

SPECIALE IGIENE & PROFILASSI

OFFERTE SPECIALI MARZO - GIUGNO 2024

ABC

AIRSTREAM™
BIOFILM
CLEARANCE



CARLO DE GIORGI

PT-B

Five - in - One



PT-B



Prodotto esclusivo 5 in 1:



Air Polishing



Trattamento paradontale



Trattamento endodontico



Manutenzione impianti



Conservativa

State-Of-Art nell'igiene dentale

PT-B, sviluppa la tecnologia ed i concetti già affermati sul territorio con il PT- A, delineando un nuovo orizzonte per la profilassi dentale: 12 i livelli di potenza settabili e 4 le differenti temperature dell'acqua impostabili.

PT-B, implementa inoltre, le migliori soluzioni ergonomiche e funzionali lato odontoiatra: pedale wireless, poggiamanipoli con identificazione ad induzione, servo motore per la regolazione del flusso aria-polvere, alimentatore integrato.



Schermo Ultra HD:

Display touch screen da 1280x720, chiaro, semplice ed intuitivo. Massimo controllo minimo sforzo.



Doppia possibilità di approvvigionamento idrico:

Rete idrica o dispenser (600mL, 1400ml), aprendo la possibilità a soluzioni specifiche come clorexidina, perossidoartarogeno, pocio, etc.



Design avanzato dei manipoli:

Puro metallo, leggeri ed ergonomici garantiscono il corretto rapporto di miscelazione di acqua, aria e polvere.



Pedale wireless:

Connessione Bluetooth 5.0 per una risposta super fedele ed immediata alle operazioni a batteria interna al pedale permette un utilizzo fino a 72h.



Innovativo flusso aria polvere:

Il nuovo flusso concentrico generato all'interno del dispenser-polveri, unito alla forma strutturale simmetrica ad imbuto, permette un flusso polvere più stabile ed efficiente.



Trattamento ultrasonico confortevole:

Ablatore piezoelettrico dalla tecnologia indolore: vibrazioni ellittiche per disperdere la forza d'impatto tra la superficie dentale e la punta, così da garantire un ottimo comfort.



Manipoli studiati a tre sezioni, per aiutare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria. Consente un trattamento mini-invasivo ed efficace su macchie biofilm e tartaro di recente formazione. Doppio manipolo in dotazione: **AP-1** per le aree sopragengivali, **AP-2** per il lavoro sottogengivale.



Nuovo innovativo sistema di **controllo** della **temperatura**: 300 W di potenza, con 4 impostazioni di temperatura (25°C, 30°C, 35°C, 40°C).



Ugello per la polvere di piccolo calibro (0,7mm) per un emissione più concentrata. Nessun danno ai tessuti molli, massima salvaguardia della superficie dentale.

L'ugello dell'acqua, di soli 1.4mm, è stato studiato per concentrare al meglio il flusso e minimizzare le dispersioni volatili di polvere.



Il **manipolo sotto-gengivale** utilizza delle tip dotate di tripla direzione d'uscita per le polveri e monomandata per l'acqua.

Queste non solo permettono una pulizia a 360° della tasca paradontale, ma assicurano una velocità senza eguali al professionista, nonostante l'ampio comfort percepito dal paziente.

Specifiche tecniche

Ablatore PT-B

€ 6.285,00

€ 4.399,00

Codice prodotto

562/00



Prodotto esclusivo Five-in-One

Il manipolo sotto-gengivale utilizza delle tip dotate di tripla direzione d'uscita per le polveri e monomandata per l'acqua. Queste non solo permettono una pulizia a 360° della tasca paradontale, ma assicurano una velocità senza uguali al professionista, nonostante l'ampio comfort percepito dal paziente.

Sistema Air-Polish:

- Dotato di sistema anti intasamento.
- Micro - Ugello da 0.7m.
- Pulizia automatica dopo 5 minuti di inattività.

Pedale wireless per un facile controllo:

- Connessione Bluetooth 5.0.
- Multifunzionale.
- Durata 72 ore di lavoro.
- Potenza immediata per le zone più difficili.

Mix di punte ultrasoniche

Punte titanio	P33 x2	P50L x2	P50R x2
	P56 x2	P59 x2	
Punte pulizia impianto	P94 x1	P95 x1	
Punte endo	E60 x2		

Accessori in dotazione

Manipolo ablatore LED	x 2
Inseri ablatore in dotazione	x 14
Manipolo sbiancatore sopragengivale AP-1	x 1
Manipolo sbiancatore subgengivale AP-2	x 1
Puntali sottogengivali perio	x 10
Doppio serbatoio per H ₂ O	600ml 1400ml
Dispenser polveri	x 2
Pedale multifunzione	x 1
Box di sterilizzazione	x 2
Chiave dinamometrica	x 2
Polvere bicarbonato 65µ	1 x 300gr
Polvere glicina 25µ	1 x 125gr
Valigia di trasporto	x 1

Carrello PT-B

€ 700,00

€ 499,00

Codice prodotto

971/00

Carrello PT - B

Esclusivamente progettato per il sistema di profilassi Woodbecker PT-B.

Compatto, pratico, maneggevole e sicuro.

- L'estetica pulita e funzionale, garantisce un'estrema facilità di pulizia.
- Massima ergonomia, manovrabilità.
- Provisto di slot di stoccaggio per dispenser e polveri.





PT-ATM

Dental Scaler and Air Polisher



PT-ATM



Air Polishing



Endo



Perio



Pulizia impianti

Il sistema multifunzionale che unisce due sistemi di profilassi in uno.

PT-A è il sistema multifunzionale che unisce sinergicamente gli strumenti indispensabili alla profilassi dentale: un ablatore piezoelettrico dalla tecnologia indolore, ideato per il trattamento sopra-sotto gengivale, ed un sistema per la rimozione della pigmentazione estrinseca, plasmabile in accuratezza ad ogni esigenza applicativa.

PT-A è progettato per offrire un uso professionale intensivo, rende le operazioni di igiene e pulizia molto più sopportabili per il paziente.



Il grande **schermo touch waterproof** permette un ottimo controllo. L'utilizzo con guanti non compromette l'operatività dell'utente.

Doppia modalità di **erogazione dell'acqua**: rete idrica, dispenser (600ml e 1400ml). I dispenser in materiale anticorrosivo permettono l'utilizzo di clorexidina, perossido di idrogeno ed ipoclorito di sodio, ecc.



Manipolo ultrasonico leggero ed ergonomico, a LED, con vibrazione ellittica per un ridimensionamento confortevole a 360°.



Doppio manipolo: uno dedicato alla air-polishing sopragengivale ed uno al debridement sottogengivale.



Ugello-micro per air-polishing fornisce un significativo effetto sulle superfici occlusali, interprossimali; efficace anche su bracket ortodontici da sempre di difficile pulizia.




Doppia possibilità di utilizzo: glicina/eritritolo e bicarbonato di sodio.

Cosa c'è da sapere sull'uso del sistema intuitivo PT-A?

Il sistema consente un trattamento mini-invasivo grazie all'ablattore studiato per non segnare le superfici ed al sistema dell'air-polish che, utilizzando aria compressa per indirizzare "polvere" ed acqua riscaldata sulle superfici, rimuove placca e pigmentazioni estrinseche lucidando il dente senza danneggiare i tessuti.

Con PT-A le operazioni di igiene e pulizia risultano molto più sopportabili dal paziente.

L'unità riconosce e seleziona in modo automatico le funzioni per le applicazioni dedicate allo scaling oppure air polishing.



Tecnologia indolore:


Lo strumento garantisce la rimozione del tartaro residuo a livello sopragengivale e sottogengivale, con un intervento mini-invasivo.

Funzione ultrasuoni:


Il tartaro viene rimosso dai denti utilizzando le vibrazioni dell'inserto. Il dentista può regolare la vibrazione ultrasonica, e la pressione con cui l'inserto lavora sui denti.

Comfort e flessibilità:

Possibilità d'utilizzo di inserti standard oppure in titanio e il riscaldamento dell'acqua per il massimo confort paziente.



Angolazione consigliata: 30° - 60°



Distanza consigliata: 3 - 5 mm

Sistema Air-Polish:

La potenza dell'acqua e dell'aria regolabili consentono di ottenere una facile rimozione del biofilm e delle macchie; la forma ad imbuto garantisce un flusso di polvere stabile.

Manutenzione facile: il manipolo è smontabile in tre parti per una migliore pulizia e sicurezza.



Specifiche tecniche

Ablatore PT-A

€ 4.800,00

€ 3.360,00

Codice prodotto

563/00

Prodotto esclusivo All-In-One.

Con un solo device l'igiene dentale è completa.

Un unico sistema intuitivo per profilassi dentale, parodontologia, air-polishing e pulizia impianti. Il sistema prevede anche una parte adibita alle terapie endodontiche.



Air-Polishing



Perio



Endo



Pulizia impianti



Sistema Air-Polish:



Dotato di sistema anti intasamento.



Dotato di Micro - Ugello

Pedale di controllo multifunzione:



Modalità con acqua



Modalità senza acqua



Standard

BOOST

Rapida rimozione del tartaro

Mix di punte ultrasoniche (standard ed in titanio)

Punte titanio	P33 x2	P50L x2	P50R x2
	P56 x2	P59 x2	
Punte pulizia impianto	P94 x1	P95 x1	
Punte endo	E60 x2		

Accessori in dotazione

Manipolo ablatore LED	x 2
Inseri ablatore in dotazione	x 14
Manipolo sbiancatore sopragengivale AP-1	x 1
Manipolo sbiancatore subgengivale AP-2	x 1
Puntali sottogengivali perio	x 10
Doppio serbatoio per H ₂ O	600ml 1400ml
Dispenser polveri	x 2
Pedale multifunzione	x 1
Box di sterilizzazione	x 2
Chiave dinamometrica	x 2
Polvere bicarbonato 65µ	1 x 300gr
Polvere glicina 25µ	1 x 125gr
Valigia di trasporto	x 1



Carrello PT-A

Esclusivamente progettato per il sistema di profilassi Woodpecker.

Compatezza e sicurezza

- Il cablaggio interno al telaio di tutti i cavi assicura un'estetica pulita e funzionale e garantisce un'estrema facilità di pulizia e manutenzione, azzerando i rischi.

Ruote dal movimento a 360°

- Massima ergonomia, manovrabilità e sicurezza con tutti i movimenti: lo stoccaggio diviene semplice anche in presenza di spazi ristretti.

Alimentatore a scomparsa

- Per agevolare il lavoro del professionista.

Slot di stoccaggio

- Una gestione efficace degli spazi si traduce in maggior igiene ed efficienza.




Carrello PT-A

€ 700,00

€ 499,00

Codice prodotto

960/00



PAROLA AI PROFESSIONISTI

L'esperienza della Dott.ssa Erika Tomba nell'utilizzo del sistema PT-A

Lei ha già provato ed utilizza con successo il sistema PT-A. Quali sono secondo Lei i vantaggi principali che un professionista può ottenere dall'utilizzo di questa macchina?

Innanzitutto è un sistema multifunzionale semplice ed intuitivo che permette al professionista di ottenere un trattamento accurato eseguendo terapie molto confortevoli ed ergonomiche. Un eccellente presidio per la rimozione del biofilm batterico, delle pigmentazioni estrinseche e del tartaro sopra e sottogengivale.

Può parlarci delle moderne tecniche utilizzate nel campo dell'igiene orale?

La metodica moderna prevede un diverso approccio all'eliminazione del biofilm batterico e della placca sopra e sottogengivale. Con il fine unico di essere estremamente rispettosi dei tessuti duri e molli, il debridement del biofilm avviene mediante l'utilizzo di polveri di glicina e/o eritritolo. Per quanto riguarda la rimozione del tartaro residuo sopra e sottogengivale, si utilizzano strumenti ultrasonici piezoelettrici con punte slim ed ergonomiche con l'obiettivo di preservare dentina e cemento, eliminare le rugosità delle superfici trattate, preservare il parodonto ed evitare ipersensibilità e fastidi durante il trattamento.



Dal punto di vista del paziente, il sistema PT-A che benefici permette di ottenere?

Il sistema PT-A offre al paziente il massimo comfort grazie al riscaldamento dell'acqua, al controllo della potenza dell'aria e all'utilizzo di vibrazioni ultrasoniche controllate che offrono una terapia indolore. In poche parole un'esperienza minimamente invasiva in grado di donare un benessere ai tessuti sconfiggendo ansie e paure.

Quali sono quindi le caratteristiche che fanno preferire il PT-A rispetto alla concorrenza?

Rispetto alla concorrenza il PT-A è un sistema professionale di facile utilizzo che permette di rimuovere biofilm e placca batterica attraverso l'utilizzo di polveri ad acqua riscaldata mediante un manipolo leggero con micro-ugello che permette movimenti efficienti ed ergonomici sulle superfici da trattare. Per quanto riguarda la rimozione del tartaro residuo a livello sopragengivale e sottogengivale questo avviene mediante un intervento minimamente invasivo grazie all'utilizzo di una vibrazione ellittica e la possibilità di regolare la pressione della vibrazione in base al tipo di punta utilizzata. L'erogazione dell'acqua può avvenire sia da rete idrica che da dispenser e l'intero macchinario e i manipoli smontabili prevedono una manutenzione giornaliera di semplice esecuzione. Da non sottovalutare il costo equamente proporzionato alle caratteristiche offerte.

www.erikatomba.com



Laureata con lode in Igiene e Prevenzione dentale nel 2006 presso l'Università degli Studi di Milano, previo conseguimento dell'Abilitazione e del Diploma di Odontotecnico. Nel 2007 ottiene dalla New York University College of Dentistry il Certificate of Achievement International program in Oral Hygiene. Consegue presso l'Università di Pisa nel 2014 il Master di I livello in Implantoprotesi orale. Perfeziona le sue conoscenze in ambito parodontale con il dr. C. Ghezzi e in ambito cariologico con il dr. G. Sammarco. Organizzatrice e relatrice di corsi e congressi per igienisti dentali; è stata Coordinatrice e Responsabile Scientifico di diverse associazioni culturali e sindacali e per anni membro del Comitato Scientifico di riviste del settore. Con passione ed entusiasmo, da sempre, esercita la sua attività lavorativa in studi privati di Milano e provincia dividendosi tra attività clinica, gestionale e di formazione. Riconosciuta dall'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione e iscritta all'Albo Professionale degli Igienisti Dentali con la posizione n. 530.

AP-A

Dental Air-Polisher



AP-A: dental Air-Polisher

Ablatore AP-A

€ 2.250,00

€ 1.575,00

Codice prodotto

571/00

Accessori in dotazione

Manipolo sbiancatore sopragengivale AP-1	x 1
Manipolo sbiancatore subgengivale AP-2	x 1
Puntali sottogengivali perio	x 10
Dispenser polveri	x 2
Doppio serbatoio per H ₂ O	700ml 1400ml
Pedale multifunzione	x 1
Box di sterilizzazione	x 2
Polvere glicina 25µ	1 x 125gr
Polvere bicarbonato 65µ	1 x 300gr

Carrello AP-A

Esclusivamente progettato per il sistema di profilassi Woodbecker PT-B.

Compatto, pratico, maneggevole e sicuro.

- L'estetica pulita e funzionale, garantisce un'estrema facilità di pulizia.
- Massima ergonomia, manovrabilità.
- Provisto di slot di stoccaggio per dispenser e polveri.

€ 700,00

€ 499,00

Codice prodotto

970/00

AP-A, è l'unità **stand-alone** dedicata all'igiene orale. Nonostante il suo design leggero (soli 2 kg) e salva-spazio offre una dotazione più che completa: doppio dispenser per le polveri, doppio serbatoio dell'acqua, doppio manipolo (uno dedicato al sopragengivale, l'altro al sottogengivale).



Design elegante



Struttura interna re-ingegnerizzata



Performance senza eguali



Praticità senza pari



Pulizia semi-automatica



Compatto e leggero:

Unità principale del peso di soli 2 kg. Design della base salvaspazio.



Design ergonomico:

Serbatoio dell'acqua a forma di imbuto completamente trasparente. Uscita per la polvere ulteriormente stabilizzata.



Manipolo a tre sezioni:

Ugello di piccolo calibro, produzione di polvere più concentrata e ridimensionamento più accurato.

Manipolo separabile e smontabile per una facile e completa pulizia.



AP-H & AP-H Plus

Una nuova era per l'Air-Polishing



AP-H: una nuova era per l'Air-Polishing

AP-H Manipolo per Air-Polishing.

Ideato per combinare i classici trattamenti di rimozione del biofilm batterico e delle pigmentazioni estrinseche alle esigenze più specifiche derivati dagli interventi su tasche parodontali e perimplantiti. L'attacco standard M4-Midwest dona all'AP-H la più ampia compatibilità possibile.

Attualmente a disposizione anche l'attacco NSK®, KAVO®.



Versatilità

Il modello PLUS permette di eseguire operazioni sopragengivali e sottogengivali, grazie al doppio ugello in dotazione.

Massima semplicità di manutenzione:

Il design a tre sezioni scomponibili consente una manutenzione davvero semplice e poco onerosa.

Ergonomia migliorata

Il design leggero allevia l'affaticamento in caso di lunghe sessioni di lavoro. L'intero dispositivo pesa circa 125 gr, risultando più leggero e bilanciato dei competitor di mercato (tra i 135gr e i 165gr).

Elevata praticità

Il contenitore laterale trasparente permette di osservare la quantità di polvere disponibile.

AP-H è pensato sia per utilizzo con bicarbonato di sodio che con glicina.


L'**Air-Polishing** è un trattamento di igiene dentale micro-invasivo che permette, mediante l'utilizzo di polvere ed acqua, la rimozione del biofilm batterico e delle pigmentazioni estrinseche.

Rispetto al polishing tradizionale, l'air polishing è più efficiente e confortevole, rispetta la superficie dei denti e riduce il rischio di danneggiamento dei tessuti molli, garantendo una miglior esperienza per il paziente.


Prima della pulizia



Dopo la pulizia ad ultrasuoni



Dopo la pulizia con Air-Polishing



Specifiche tecniche

AP-H

€ 529,00

€ 379,00

PREZZO SPECIALE

Codice prodotto

891/00

AP-H Plus

€ 600,00

€ 429,00

PREZZO SPECIALE

Codice prodotto

892/00

Il manipolo permette una rapida e precisa rimozione del biofilm e delle pigmentazioni estrinseche utilizzando bicarbonato di sodio e/o glicina.



Ugello di piccolo calibro:

Grazie all'ugello di piccolo calibro - 0,7mm per la polvere e 1,4mm per l'acqua - l'emissione della polvere risulta più concentrata, rendendo le operazioni di debridement e lucidatura ancora più accurate.



Ugello precurvabile e ruotabile a 365° (solo per AP-H Plus):

Le tip sottogengivali sono precurvabili e ruotabili, così da raggiungere anche i punti più difficili. La tripla direzione di uscita della polvere e la monomandata dell'acqua permettono una rapidità senza eguali per i trattamenti in parodontio, nonostante la massima delicatezza percepita dal paziente.



Design ergonomico ed estetica ricercata:

AP-H e AP-H Plus uniscono un design ergonomico e confortevole ad uno straordinario bilanciamento dei pesi. Il design nero-oro dona un tocco di eleganza e ulteriore ricercatezza all'ambiente di lavoro.

Puntali di ricambio

- ✓ Puntale per bicarbonato
- ✓ Puntale per glicina
- ✓ Set ugelli monouso (sottogengiva)

Accessori in dotazione	AP-H	AP-H/Plus
Manipolo	x 1	x 1
Set aghi per pulizia	x 1	x 1
Puntale sopragengivali	x 1	x 1
Puntale sottogengivali	No	x 1
Camera stoccaggio polvere	x 1	x 1
Polveri utilizzabili	Bicarbonato e glicina	
Ugelli monouso sottogengivali	No	x 10

Caratteristiche	AP-H e AP-H Plus
Pressione H ₂ O in entrata	da 0.7bar a 2.2bar (70-220kPa)
Pressione aria in entrata	da 3.5bar a 4.5bar (350-450kPa)
Modalità operativa	Continua e ad intermittenza
Peso	Peso 125gr

Il **design a tre sezioni** permette una facile pulizia e manutenzione quotidiana, nonché un'ampia possibilità di assistenza per gli anni a venire.



	MIDWEST	KAVO®	NSK®	SIRONA®
AP-H	891/00	891/00K	891/00N	891/00S
AP-H PLUS	892/00	892/00K	892/00N	892/00S

Woodpecker

Polveri per profilassi

GENTLE MINI (PT-S3 MINI) - Glicina 25 µm

Polvere di glicina a 25 µm per uso sopra e sottogengivale.

L'unico dispositivo non invasivo per la rimozione del biofilm batterico in completo comfort. Utilizzabile su tutte le superfici dentali, implantari, protesiche e su tutti i tipi di restauri. Impiegabile nei pazienti pediatrici e negli adulti. Efficace nel debridement sopra e sottogengivale, durante le terapie parodontali e nelle terapie di supporto.

Caratteristiche

- Un flacone contiene 120gr di polvere di glicina a 25 µm per uso sopra e sottogengivale.
- Gusto gradevole, leggermente dolciastro ed inodore.
- Adatto ad ogni tipo di superficie e di paziente.
- Confezione da 4 pezzi.



Prezzo/ Conf.	€ 110,00 € 65,00
---------------	--------------------------------

Codice prodotto	563/40
-----------------	--------

GENTLE (PT-S3) - Glicina 65 µm

Polvere di glicina a 65 µm per uso sopragengivale.

Dispositivo non invasivo per la rimozione delle pigmentazioni estrinseche di varie origini e del biofilm batterico. Utilizzabile sopragengivale su tutte le superfici dentali, protesiche e su tutti i tipi di restauri.

Caratteristiche

- Un flacone contiene 200gr di polvere di glicina a 65 µm per uso sopragengivale.
- Gusto gradevole, leggermente dolciastro ed inodore.
- Confezione da 4 pezzi.



Prezzo/ Conf.	€ 110,00 € 65,00
---------------	--------------------------------

Codice prodotto	563/50
-----------------	--------

FAST (PT-S1) - Bicarbonato 65 µm

Polvere di bicarbonato a 65 µm per uso sopragengivale.

Valido dispositivo per la rimozione delle pigmentazioni estrinseche di varie origini.

Caratteristiche

- Un flacone contiene 300gr di polvere di carbonato di calcio a 65 µm.
- Efficace nella rimozione rapida delle pigmentazioni estrinseche tenaci su smalto.
- Utilizzabile solo sopragengivale.
- Confezione da 4 pezzi.




Prezzo/ Conf.	Gusto	Codice
€ 99,00 € 65,00	Limone	563/30L
€ 99,00 € 65,00	Pesca	563/30P
€ 99,00 € 65,00	Fragola	563/30F

K-PO: parola chiave “Comfort”

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

K-PO, è il nuovo **micromotore da profilassi** specificatamente studiato per la lucidatura con testine rotanti. Grazie alla completa libertà di movimento senza fili e ad un’ampia scelta di testine, garantisce un comfort estremo sia per il paziente che per il professionista.

Lo studio ergonomico alla base di K-PO e il semplice controllo della velocità rendono il prodotto estremamente versatile per il professionista.



Testina più piccola rispetto agli standard di mercato



Pedaliere wireless
Batteria da 3,6V - 750mAh.
Range di velocità 0-4000rpm



Manipolo Wireless



Motore estremamente silenzioso



Testina ultra-piccola



Design ergonomico



Batteria al litio di grande potenza



Possibilità di controllo a pedale

Manipolo sottile con design antiscivolo:

In gomma morbida, con design a squama di pesce per garantire un solido grip. Altezza testina di soli 18mm.

Velocità stabilizzata:

Tramite il pulsante principale è possibile settare 6 velocità: 500 - 1000 - 1500 - 2000 3000 - 4000 rpm.

Cover esterna in metallo:

Facile da rimuovere e autoclavare, assicura la massima igiene prevenendo le cross-infezioni.

Ampia autonomia:

5 ore di lavoro continuo assicurate dalla potente batteria al litio. Con una ricarica è possibile effettuare più di 60 trattamenti.



Specifiche tecniche

K-PO

€ 715,00

€ 449,00

Codice prodotto

341/00



Pedaliere wireless



Caratteristiche tecniche

Batteria litio	750 mAh - 5 ore di autonomia
Altezza Max. testina	18mm
Peso	115gr
Velocità	500-1000-1500 2000-3000-4000 rpm

Accessori in dotazione

Stazione di ricarica	x 1
Manipolo motore	x 1
Adattatore di alimentazione	x 1
Cover esterna in metallo	x 3
Set di cospette (7 testine)	x 1
O-Ring guaina esterna	x 1
O-Ring manipolo motore	x 1
Pedale wireless	x 1
Sleeve monouso	x 100

Collegamento Bluetooth:

Batteria 3,6V - 750 mAh.
Range velocità controllabile:
0-4000 rpm

7 INSERTI DIFFERENTI

IN GRADO DI SODDISFARE OGNI ESIGENZA CLINICA

K-PO Kit testine

€ 20,00

€ 15,00

Codice prodotto

341/20

Kit di testine: 7 pezzi (1 per tipologia)

Coppetta forma conica:

Consigliata per il polishing delle superfici interprossimali.

Coppette angolate morbide:


Consigliate per il polishing dei settori posteriori.

Coppette dure e morbide:

Consigliate per il polishing dei settori anteriori.

Coppette a spazzola a forma conica e piatta:

Consigliate per il polishing delle superfici oclusali.



D600: massima potenza, controllo e precisione in un unico dispositivo

D600

€ 990,00

€ 450,00

Codice prodotto

865/00

D600 LED

€ 1.150,00

€ 550,00

Codice prodotto


865/00LED

Tecnologia per l'endodonzia:

Il dispositivo piezoelettrico a ultrasuoni D600 è stato specificatamente migliorato per le applicazioni in campo endodontico. Questo lo rende uno dei macchinari più scelti da parte degli specialisti dell'endodonzia.

Massimo comfort per il paziente:

Lo scaler D600 presenta delle ottime funzioni per un trattamento indolore al paziente, mediante le oscillazioni sinusoidali modulate in frequenza, e per la ricostruzione canale minimamente invasiva.



- ✓ Feedback intelligenti automatici per il controllo della potenza in funzione della superficie trattata.
- ✓ Controllo accurato dell'ampiezza di oscillazione.
- ✓ Touchscreen, waterproof ed ottimale controllo sull'irrigazione.
- ✓ Possibilità di erogazione dell'acqua: rete idrica, dispenser integrato
- ✓ Per ogni applicazione il giusto inserto



Dr. Arnaldo Castellucci



"D600 è uno strumento validissimo, alla portata di tutti. In grado di assicurare potenza, sicurezza ed ergonomia anche nelle procedure più delicate al microscopio."

Accessori in dotazione

Manipolo a LED	Compatibile SATELEC®			HD-8L x 1
Modalità operativa	G (scaling)	P (perio)	E (endo)	
Tipologia di inserti	GD5 x 1	GD12 x 1	PD4 x 1	PD7 x 1
	ED12 x 1	ED66 x 1	ED60 x 1	
Erogazione dell'acqua	Integrata	Rete idrica		

L'efficienza nell'igiene dentale insieme al comfort del paziente

U600

Codice prodotto

822/00

822/00LED

€ 990,00
€ 450,00

U600 LED

€ 1.150,00
€ 550,00



Multi funzioni a portata di mano:

Il ridimensionamento sopra e sotto gengivale, la manutenzione dell'impianto e la terapia canalare in unico macchinario.

Oscillazioni sinusoidali modulate:

U600 permette di evitare la simulazione causata dall'uscita del corrente istante, assicurando un trattamento confortevole.

Controllo intelligente:

U600 assicura un monitoraggio automatico della frequenza, in base alle condizioni della superficie dei denti.

Design resistente:

Il display dell'ablatores è resistente all'acqua e prevede dei controlli touch per offrire più precisione nei lavori.

Accessori in dotazione

Manipolo	Compatibile EMS®			HW-6 x 1	Chiave dinamometrica	x 1
Modalità operativa	G (scaling)	P (perio)		E (endo)	Erogazione dell'acqua	Integrata
Tipologia di inserti	G4 x 1	G12 x 1	P1 x 1	P3 x 1		Rete idrica
	P8 x 1	E60 x 1	E62 x 1			



Air Prophy Plus

€ 300,00
€ 180,00



Punta ruotabile a 360° dotata di un meccanismo per una veloce disconnessione.

Bilanciamento perfetto del peso, un design accattivante, facile nell'utilizzo e nella manutenzione.

Sistema di anti-retroazione per evitare le contaminazioni.

Prophy-Mate

€ 90,00
€ 63,00



	ATTACCO MIDWEST®	ATTACCO KAVO®	ATTACCO SIRONA®	ATTACCO NSK®	ATTACCO W&H®	ATTACCO BIEN AIR®
Bianco	785/00W	785/00KW	785/00SW	785/00NW	785/00WW	785/00BW
Giallo	785/00Y	785/00KY	785/00SY	785/00NY	785/00WY	785/00BY
Rosa	785/00P	785/00KP	785/00SP	785/00NP	785/00WP	785/00BP
Verde	785/00G	785/00KG	785/00SG	785/00NG	785/00WG	785/00BG
Nero	785/00BK	785/00KBK	785/00SBK	785/00NBK	785/00WBK	785/00BBK
Arancione	785/00R	785/00KR	785/00SR	785/00NR	785/00WR	785/00BR
Azzurro	785/00B	785/00KB	785/00SB	785/00NB	785/00WB	785/00BB

	ATTACCO BORDEN®	ATTACCO MIDWEST®
Codice prodotto	777/60	777/65

- Rimozione efficace di macchie e tartaro in modo indolore
- Una corretta regolazione dell'angolazione per piccoli movimenti.

Grazie alla capacità di rotazione dell'ugello a 360°, anche sotto forte pressione, Prophy-Mate è indicato per la rimozione di placca e macchie, pulizia, preparazione di solchi e fessure per applicazioni con sigillante.

L'assistente tecnologico per una maggiore precisione e sicurezza

Implanter è l'unità implantologica con una tecnologia avanzata che assiste l'odontoiatra in tutte le fasi importanti dell'intervento: dalla prima fase di perforazione dell'osso alla preparazione del tunnel implantare, alla maschiatura o all'inserimento dell'impianto.



Easy to use:

La pompa di irrigazione è esterna per un accesso facile e immediato.

Intuitivo:

La pedaliera multifunzione permette un controllo continuo dei parametri.



Potente e preciso:

Il micromotore brushless, compatto ed ergonomico, raggiunge i massimi valori di silenziosità e potenza.



Contrangolo progettato per una maggiore resistenza

Informazioni in tempo reale:

I parametri sono personalizzabili ad ogni passo dell'intervento.

IMPLANTER + CONTRANGOLO 20:1

€ 2.690,00*
€ 1.790,00

IMPLANTER LED + CONTRANGOLO 20:1 LED

€ 2.990,00*
€ 1.990,00

Codice prodotto	589/00	589/00LED
Torque	da 5 a 80 Ncm	da 5 a 80 Ncm
Velocità regolabile	300 - 40.000 g/m	300 - 40.000 g/m
Rapporto	20:1	20:1 LED
Illuminazione	N.D	32.000 LUX
Flusso irrigazione	fino a 110 ml/min	fino a 110 ml/min



Valigetta per il trasporto



Pulizia facile dello schermo

*Il prezzo include l'unità e il contrangolo cieco oppure a LED

Qualsiasi sia la necessità, c'è un contrangolo adatto a te

Ognuno dei nostri contrangoli dedicati all'implantologia e chirurgia orale garantisce sicurezza, performance ed eccellente visibilità. Grazie a diverse variabili, come il rapporto di riduzione, la potenza (dai 55N fino agli 80N del top gamma), la geometria della testina, e non da ultimo il peso del manipolo, ogni cliente può identificare il prodotto migliore per le proprie esigenze.

-  Testina sottile per massima visibilità.
-  Acciaio inossidabile
-  Smontabili per una facile pulizia.
-  Sterilizzabili in autoclave
-  Compatibili con tutte le unità.
-  Design ergonomico



	CLASSICO	FLESSIBILE	POTENTE	
	€ 550,00 € 385,00	€ 550,00 € 349,00	€ 620,00 € 439,00	€ 714,00 € 499,00
Codice	5062/1P	CX235C6-23	589/20	589/20LED
Rapporto	20:1	20:1	20:1	20:1
Torque	max 55 Ncm	max 55 Ncm	max 80 Ncm	max 80 Ncm
Velocità max. consigliata	2.000 g/m	2.000 g/m	2.000 g/m	2.000 g/m
Bloccaggio	push button	push button	push button	push button
Illuminazione	N.D	N.D	N.D	25.000 LUX
Peso	60 g	80 g	80 g	99 g
Spessore testina s/fresa	14,3 mm	13,3 mm	14,9 mm	14,9 mm
Diametro fresa	2,35 mm	2,35 mm	2,35 mm	2,35 mm



CARLO DE GIORGI

Carlo De Giorgi Srl - Via Tonale 1, 20021 Baranzate (MI)
T. +39 02.356.15.43 - F. +39 02.356.18.08



Per ulteriori informazioni scrivici su: [**info@degiorgi.it**](mailto:info@degiorgi.it)

Visita il nostro sito istituzionale: [**www.degiorgi.it**](http://www.degiorgi.it)

Esplora le offerte sul nostro store: [**degiorgistore.com**](http://degiorgistore.com)

Seguici sui social:   